

Приложение 2  
к приказу № 094-2017  
от « 16 » июля 2020 г.

Утверждаю:  
Генеральный директор ООО «Северный Технопарк» -  
Председатель комиссии по проведению СОУТ

  
И.В. Ермаков  
«    »    2020 г.

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий и охраны труда не требуется				
Бухгалтерия					
Отдел технического контроля					
Лаборатория измерительного контроля					
Кладовая измерительного инструмента					
Сборочно-сварочный цех					
Сборочный участок					
Сварочный участок					
21. Электрогазосварщик	При производстве электросвароч-	Снижение уровня	Постоянно при	Отдел материаль-	

1	2	3	4	5	6
	ных работ на сварочном полуавтомате применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха (противошумные вкладыши или антифоны)	шума на органы слуха	производстве работ	но-технического снабжения по заявке начальника сборочно-сварочного цеха	
	При производстве электросварочных работ применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия на органы дыхания сварочных аэрозолей до ПДУ	Постоянно при производстве работ	Отдел материально-технического снабжения по заявке начальника сборочно-сварочного цеха	
	При производстве электросварочных работ применение сертифицированного защитного костюма сварщика	Снижение интенсивности воздействия на кожу ультрафиолетового излучения	Постоянно при производстве работ	Начальник сборочно-сварочного цеха	
22. Электрогазосварщик	При производстве электросварочных работ на сварочном полуавтомате применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха (противошумные вкладыши или антифоны)	Снижение уровня шума на органы слуха	Постоянно при производстве работ	Отдел материально-технического снабжения по заявке начальника сборочно-сварочного цеха	
	При производстве электросварочных работ применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия на органы дыхания сварочных аэрозолей до ПДУ	Постоянно при производстве работ	Отдел материально-технического снабжения по заявке начальника сборочно-сварочного цеха	
	При производстве электросвароч-	Снижение интен-	Постоянно при	Начальник	

1	2	3	4	5	6
	ных работ применение сертифицированного защитного костюма сварщика	сивности воздействия на кожу ультрафиолетового излучения	производстве работ	сборочно-сварочного цеха	
Механический цех	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий и охраны труда не требуется				
Участок универсальных станков					
Участок станков с ЧПУ					
Слесарный участок					
Бюро инструментального хозяйства					
Склад инструментов					
Склад готовой продукции					
Заготовительный участок					
Отдел материально-технического снабжения					
Бюро по ремонту станков и оборудования					
Служба охраны труда					
Финансово-аналитический отдел					
Служба качества					
Отдел технической документации					
Планово-диспетчерский отдел					
Отдел сопровождения заказов					
Отдел межзаводской кооперации					

1	2	3	4	5	6
Бюро нормоконтроля	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий и охраны труда не требуется				
Исполнительная дирекция					
Дирекция по экономике и финансам					
Дирекция по производству					
Технологический отдел					
Конструкторский отдел					